



Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

Dr Piotr Lipkowski
Zastępca dyrektora ds. ogólnych

tel.: +48 22 343 23 23, fax: +48 22 632 66 81
piotr.lipkowski@icho.edu.pl
ul. M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Warszawa 04.03.2020r.

Znak sprawy: **ZP-2401-1/20**

ZAPYTANIE 1:

W dniu 03.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

“Zwracam się z prośbą o wydzielenie odczynników firmy Fluorochem do oddzielnego pakietu (dot. cz. 3). W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nie sposób oszacować kosztu zakupu odczynników firmy Fluorochem w przyszłym roku. Dodatkowo w Polsce jest 1 wyłączny dystrybutor tej firmy, co nie pozwala zachować zasad uczciwej konkurencji przy składaniu ofert na pozostałe produkty. Wydzielenie tych produktów będzie skutkowało złożeniem większej ilości konkurencyjnych ofert, a więc obniżeniem cen.

Dot. cz. 3

109	BENZYL DIAZOACETATE	Sigma	752177-5G
136	BUTYL SULFATE SODIUM SALT	Sigma	S617148-50MG

Produkty wycofane bez zamiennika. Proszę o wykreślenie.

154	COPPER(I) BROMIDE-DIMETHYL SULFIDE COMPLEX	SAC	230502-10G	250 g
155	COPPER(II) ACETATE HYDRATE, 98%	Sigma	341746-100G	250 g
156	COPPER(II) ACETYLACETONATE, >=99.99%	Sigma	514365-10G	100 g

Proszę o zweryfikowanie wielkości opak- inne jest podane przy nr kat. inne w wielkości opak.

231	Indium(III) bromide ROTI@METIC 99.999%	ROTH	5322.2	1 g
-----	---	------	--------	-----

Wielkość opak nie odpowiada wskazanemu nr kat. Proszę o sprawdzenie.

421	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS, FREE-FLOWING	HONEYWELL	793523-100G
-----	---	-----------	-------------

Produkt wycofany, czy można zaoferować: Honeywell 31650?"

Ww. pytanie zostało skorygowane przez Wykonawcę w dn. 03.03.2020 r. w sposób następujący:

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej informuję że moje pytania dot. części 3A- po zmianie.

Dodatkowo przesyłam zmienione nr pozycji:

97	BENZYL DIAZOACETATE	Sigma	752177-5G
121	BUTYL SULFATE SODIUM SALT	Sigma	S617148-50MG

Produkty wycofane bez zamiennika. Proszę o wykreślenie.

137	COPPER(I) BROMIDE-DIMETHYL SULFIDE COMPLEX	SAC	230502-10G	250 g
138	COPPER(II) ACETATE HYDRATE, 98%	Sigma	341746-100G	250 g
139	COPPER(II) ACETYLACETONATE, >=99.99%	Sigma	514365-10G	100 g

Proszę o zweryfikowanie wielkości opak- inne jest podane przy nr kat. inne w wielkości opak.

200	Indium(III) bromide ROTI@METIC 99.999%	ROTH	5322.2
-----	---	------	--------

Wielkość opak nie odpowiada wskazanemu nr kat. Proszę o sprawdzenie.

365	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS, FREE-FLOWING	HONEYWELL	793523-100G
-----	---	-----------	-------------

Produkt wycofany, czy można zaoferować: Honeywell 31650?"

Podtrzymujemy prośbę dot. wycofania produktów firmy Fluorochem."

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydzielenie z części 3a produktów wyżej wymienionego producenta – do części 3c.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w opisie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa	Wymagania jakościowe		Wielkość opakowania
		Brand/Producent	Nr katalogowy	
97	BENZYL DIAZOACETATE	Sigma	752177-5G	5 g
		SAC	752185-25ML	25 ml
121	BUTYL SULFATE SODIUM SALT	Sigma	S617148-50MG	50 mg

137 90	COPPER(I) BROMIDE-DIMETHYL SULFIDE COMPLEX	SAC	230502-10G	250 g 10 g
138 91	COPPER(II) ACETATE HYDRATE, 98%	Sigma	341746-100G	250 g 100 g
139 92	COPPER(II) ACETYLACETONATE, >=99.99%	Sigma	514365-10G	100 g 10 g
200 136	Indium(III) bromide ROTI®METIC 99.999%	ROTH	5322.2	1 g 5 g
365 255	ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS, FREE-FLOWING	HONEYWELL SAC	793523-100G 793523	100

ZAPYTANIE 2:

W dniu 04.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający:

*1. W części 3 pozycja 109 BENZYL DIAZOACETATE Sigma 752185-5G zezwoli na zaoferowanie produktu Benzyl diazoacetate solution Sigma nr kat **752185** o pojemności 25ml.*

Produkt o nr kat. 752185-5G jest niedostępny w katalogu Sigma Aldrich.

2. W części 3 pozycja 162 BUTYL SULFATE SODIUM SALTSigmaS617148-50MG jest wycofywany z oferty. Czy Zamawiający zezwoli na wykreślenie pozycji z oferty?”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:

Ad. 1. W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zamianę produktu.

W odpowiedzi na Zapytanie 1, Zamawiający dokonał zmiany referencyjnych wymagań jakościowych i wielkości opakowania.


Niemniej jednak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Benzyl diazoacetate solution Sigma nr kat 752185 o pojemności 25ml, co Wykonawca powinien wskazać poprzez odpowiednie wypełnienie kol. 5-8, dla lp. 97 w Części 3a Załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy”.

Ad. 2. W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż wykreślił produkt.

Jednocześnie informujemy iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- SIWZ
- Załącznik nr 1 do SIWZ
- Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz Ofertowy

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s Ogólnych

dr Piotr Lipkowski